

536-К/42. Инженер (ПТО) (1 чел.);

536-К/43. Специалист службы охраны труда (1 чел.);

536-К/44. Делопроизводитель (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация проводилась: 0

Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: Отсутствуют

Вредные и (или) опасные производственные факторы, подлежащие исследованиям (испытаниям, измерениям, на указанных в настоящем пункте рабочих местах, отражены в разделе II Отчета

4. Результат проведения специальной оценки условий труда:

4.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 44

4.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 44

4.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

4.4. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4.5. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 44

4.5.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

536-К/01. Заместитель генерального директора по производству (1 чел.);

536-К/02. Советник генерального директора по экономике и планированию (1 чел.);

536-К/03. Директор гостиницы (1 чел.);

536-К/04. Заместитель начальника ПТО (1 чел.);

536-К/06. Техник-архитектор (1 чел.);

536-К/07. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);

536-К/08. Заместитель главного сварщика (1 чел.);

536-К/09. Управляющая гостиничным комплексом (1 чел.);

536-К/13. Специалист службы охраны труда (1 чел.);

536-К/15. Руководитель сметной группы (1 чел.);

536-К/16. Ведущий инженер (1 чел.);

536-К/20. Специалист по снабжению (1 чел.);

536-К/21. Инженер производственно-технического отдела (1 чел.);

536-К/22. Ведущий инженер-энергетик (1 чел.);

536-К/23. Системный администратор (1 чел.);

536-К/39. Руководитель проекта (1 чел.);

536-К/40. Заместитель руководителя проекта (1 чел.);

536-К/41. Инженер-геодезист (1 чел.);

536-К/42. Инженер (ПТО) (1 чел.);

536-К/43. Специалист службы охраны труда (1 чел.);

536-К/44. Делопроизводитель (1 чел.).

4.5.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные допустимые условия труда):

536-К/05. Кладовщик (1 чел.);

536-К/10. Егерь (2 чел.);

536-К/11. Егерь (2 чел.);

536-К/12. Охотовед (1 чел.);

536-К/14. Дворник (1 чел.);

536-К/17. Главный специалист по строительным работам (1 чел.);

536-К/18. Мастер (2 чел.);

536-К/19. Мастер (2 чел.);

536-К/24. Мастер по ремонту оборудования (1 чел.);

536-К/25. Начальник отдела по режиму (1 чел.);

536-К/26. Сторож (2 чел.);

536-К/27. Сторож (2 чел.);